

2 THETA

Analytical standards and equipment

P. S. 103, 737 01 Český Těšín, CZ, Tel/Fax: 558 732 122, mobil: +420 602 240553
e-mail: 2theta@2theta.cz, firemní stránky: www.2theta.cz

OCTOPUS 10.1 – nástroje pro odběr vzorků

Vážení zákazníci,

Katalog, který Vám předkládáme, je souhrnem sond odběrové soupravy Octopus a Octopus mini. Sondy označené za typovým označením písmenem M jsou v miniaturizované verzi a je možno je dodat jednotlivě, nebo jako vybranou sestavu dílů v kufříku dle individuální dohody počtu a typu jednotlivých sond v sestavě dle specializovaného použití u odběratele.

Označení sond sestává z písmene S, následuje č. typu sondy lomeno č. materiálového provedení a příp. označení M pro sondy v mini provedení. Číslo za lomítkem značí u všech typů sond materiálové provedení.

- /1 ocel s nástřikem hliníku
- /2 hliník
- /3 teflon
- /4 polypropylén
- /5 nerez

Obecně platí, že sondy Octopus mají velikost do 1 m, provedení Octopus mini cca 40 cm, odebírané množství obvykle představuje 1000ml (u některých typů 500ml), v provedení mini obvykle 100 až 200 ml. U některých sond a příslušenství není vzhledem k variabilitě provedení uvedena cena výrobku, která bude stanovena až na základě konkrétní poptávky zákazníka.

Firma se zabývá i vývojem odběrových sond a jejich sestav, je tedy možno vyrobit sondu nebo sestavu dle přání zákazníka, podle daných údajů a rozměrů. Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH 20%.

Vzorkovače v různém materiálovém provedení, různé velikosti

Označení sondy	Popis sondy	Cena Kč (bez DPH)
Vzorkovače pro odběr kapalin		
S 2/5	Přenosné ruční navíjecí zařízení na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin	3 300,-
S 4/3	Pipeta, provedení PTFE, objem 700 ml	5 200,-
S 4/4	Pipeta, provedení polypropylén, objem 1000 ml	1 500,-
S 4/5	Pipeta nerez, objem 1050 ml	3 400,-
S 4/5 M	Pipeta nerez, objem 200 ml	1 400,-
S 5/5	Vzorkovací trubice se spodním uzávěrem - provedení nerez, objem 1500ml	4 400,-
S 8/5	Naběračka s výřezy pro odběr kapalin, provedení nerez, včetně lanka a kloubu, objem 1000 ml	3 900,-
S 8/5 M	Naběračka s výřezy pro odběr kapalin, provedení nerez mini, objem 200 ml	2 000,-
S 8/5A	Naběračka s výřezy se zátěží u dna, pro spouštění na lanku, objem 1000ml	2 700,-
S 8/5B	Naběračka s výřezy se zátěží u dna, pro spouštění na lanku, objem 200ml	1 200,-
S 15/5	Univerzální vzorkovač pro odběr kapalin, provedení nerez, objem 500 ml	4 400,-
S 15/5A	Univerzální vzorkovač pro odběr kapalin, provedení nerez, objem 1000 ml	4 700,-
S 19/5	Sonda s horní zátkou se zátěží u dna – provedení nerez, objem 500 ml	4 500,-
S 19/5 F	Sonda s horní zátkou se zátěží u dna – pro odběr hořlavin	6 900,-
S 28A	1 ks vakuové nasávací pumpičky, 100 m hadičky PE, 3 m PTFE hadičky, 6ks nerezové jednoduché závaží, 2ks nerezové filtrační závaží, kleště pro dělení hadičky, přepravní kufr s distančními díly, pro odběr kapalin pro láhve se závitem GL 28	5 800,-
S 28B	1 ks vakuové nasávací pumpičky	2 300,-
S 23	Souprava pro odběr kapalin do předem evakuovaných láhví - sestava: 3 ks uzavírací ventil pro láhve se závitem GL28, 3 ks nerez odběrová trubička délky 1m s rychlospojkami, 1 ks odběrový trn se zemnicím lankem, 300 ks teflonová jednorázová membrána, 1 ks vakuová nasávací pumpička	7 300,-
S 23A	300 ks teflonová jednorázová membrána	900,-
S 9/5	Nerezový nosič pro 6ks vzorkovnic pro kapaliny	2 700,-
S 33/5	Držák pro uchycení vzorkovnice pro přímý odběr kapalin, provedení nerez pro skleněnou 500ml láhev s úzkým hrdlem	1 800,-
S 37/5	Držák na vzorkovnice pro odběr silně viskózních látek	400,-
S 16/1	Polypropylénové lanko	5,-Kč/1m
S 16/5	Nerezové lanko	25,-Kč/1m
S 16/6	Nerezová karabinka	90,-
Vzorkovače pro odběr sypkých látek		
S 22/5	Vzorkovací kopí - provedení nerez, objem 500 ml	6 300,-
S 22/5M	Vzorkovací kopí - provedení nerez mini, objem 250ml	4 600,-
S 25/5	Vzorkovač pro odběr průměrného vzorku sypké látky	5 700,-
S 26/5	Vzorkovač pro odběr profilového vzorku sypké látky	7 100,-
S 6/5	Vzorkovač pro odběr sypkých abrazivních materiálů	7 900,-
S 3/5	Lenzova sonda pro odběr sypkých materiálů	3 500,-

S 21/5	Trubkový vzorkovač se seříznutým koncem - provedení nerez	2 400,-
S 18/5	Trubkový vzorkovač pro odběr sypkých látek z pytlů	3 100,-
S 24/5	Trubkový vzorkovač s plnou špičkou a podélnými výřezy – nerez	3 200,-
S 20/5-200	Náběrová lopatka 200 ml – provedení nerez	500,-
S 20/5-400	Náběrová lopatka 400 ml – provedení nerez	800,-
S 20/5-800	Náběrová lopatka 800 ml – provedení nerez	1000,-
Vzorkovače pro odběr tuhých a pastovitých látek		
S 7/5	Vzorkovač pro odběr soudržných kalů a pastovitých hmot, provedení nerez	3 800,-
S 13/5	Trubice s drážkou pro odběr pastovitých materiálů	4 200,-
S 10/5	Žlábkový vzorkovač – provedení nerez	2 900,-
S 11/3	Teflonová stěrka	800,-
S 12/5	Zarážecí trubka s drážkou pro odběr půd, provedení nerez	3 600,-
S 14/5	Trubice s pístem pro odběr pastovitých materiálů, provedení nerez + teflonem těsněný píst	4 500,-
Ostatní zařízení, příslušenství, sestavy		
S 31/5	Zarážecí tyč pro měření výšky vrstvy sypké látky, provedení nerez, transportní tubus a zarážecí gumové kladivo	3 000,-
S 17/5	Kvartovací kříž skládací s podložkou	2 000,-
S 27	Teleskopická naběračka, provedení nerez/hliník, délka 2000mm	4100,-
S 30/5	Statický dělič s nastavitelným poměrem dělení	18 000,-
OS-2	Odběrová souprava OS-2 pro odběr plynů a kapalin	30 000,-